

NORMÁLNE HODNOTY SÉROLOGICKÝCH VYŠETRENÍ OKB NsP Bojnice

TEST / REAKCIA /	JEDNOTKA	INTERVAL N.H.
Paul Bunnelova reakcia	titer	0 – 32
IM test	-	pozit/negat
RRR - rýchla reagínová reakcia	-	pozit/negat
Widalova reakcia /Salmonely/	titer	0 – 100
Yersinia enterocolytica- aglutinácia	titer	0 – 100
anti – Toxoplasma gondii IgG	IU/ml	0 – 10
anti – Toxoplasma gondii IgM	index	0 – 1,0
anti – Borrelia Burgdorferi IgG	index	0 – 0,8
anti – Borrelia Burgdorferi IgM	index	0 – 0,8
Borrelia afzelii IgG – Westernblot	-	pozit/negat/hraničný
Borrelia afzelii IgM – Westernblot	-	pozit/negat/hraničný
anti - Helicobacter pylori IgA	index	0 – 1,0
Helicobacter Pylori – antigén - stolica	-	pozit/negat
anti – Chlamydia trachomatis IgG	U	0 – 11,5
anti – Chlamydia trachomatis IgA	U	0 – 11,5
Chlamydia trachomatis – antigén - ster	-	pozit/negat
anti – Chlamydia pneumoniae IgG	U	0 – 11,5
anti – Chlamydia pneumoniae IgA	U	0 – 11,5
anti – Chlamydia pneumoniae IgM	U	0 – 11,5
anti – Mycoplasma pneumoniae IgG	U	0 – 11,5
anti – Mycoplasma pneumoniae IgM	U	0 – 11,5
anti – Bordetella pertussis toxin IgG	IU/ml	<1 rok 1-4 r 5-10 r >10 rokov <38 <26 <22 <38
anti – Bordetella pertussis toxin IgA	IU/ml	0-4r 5-10r >10 rokov <2 <6 <12
HBsAg - orientačné vyšetrenie -prúžok	-	pozit/negat
HBsAg - ELISA	-	reakt/negat
anti – HIV -orientačné vyšetrenie – prúžok	-	reakt/negat
anti – HIV – ELISA	-	reakt/negat
anti – HEV IgG – orientačné vyšetrenie	-	pozit/negat
anti – HEV IgM - orientačné vyšetrenie	-	pozit/negat
anti – EBV VCA IgG	index	0,0 – 0,8
anti – EBV VCA IgM	index	0,0 – 0,8
anti – EBNA IgG	index	0,0 – 0,8
anti – CMV IgG	IU/ml	0,0 – 0,8
anti – CMV IgM	index	0,0 – 0,8
anti – HSV 1,2 IgG	index	0,0 – 0,8
anti – HSV 1,2 IgM	index	0,0 – 0,9

anti – VZV IgG	index	0,0 – 0,8
anti – VZV IgM	index	0,0 – 0,9

Šp. IgE potraviny, inhalačné, atopy	trieda	pozit/negat
-------------------------------------	--------	-------------

S. pneumoniae Ag v moči		pozit/negat
-------------------------	--	-------------

25.3.2024