



Nemocnica s poliklinikou Prievidza
so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Informácia pre pacienta pred bronchokonstrikčným testom:

Bronchokonstrikčný test objednaný dňao.....hodine

Pred vyšetrením je potrebné :

- Byť 6 týždňov bez infektu dýchacích ciest vrátane infekčnej nádchy, bronchitídy, tonzilitídy, faryngitídy, zápalu pľúc, prínosových dutín.
- Byť 6 týždňov bez užívania antibiotík.
- 12 hodín pred vyšetrením vysadiť: beta2sympatomimetiká, anticholinergiká
Dlhodobé vysadiť na 24 hodín.
- 7 dní pred vyšetrením vysadiť : inhalačné aj celkové kortikoidy, teofilíny, antihistaminiká, antileukotriény, (ideálne je vysadenie kortikoidov pokiaľ to stav pacienta dovoľí 14 dní pred vyšetrením).
- Ráno v deň vyšetrenia len ľahké raňajky bez kávy, kakaa a čokolády.
- Byť 4 týždne po očkovaníach a kožných alergických testoch..

V prípade, že sa vyskytla niektorá z uvedených komplikácií uvedených vyššie, je potrebné vyšetrenie telefonicky zrušiť na tel. čísle 5112 312.

Informácia pre sestru:

- 12 hodín pred vyšetrením vysadiť: Combivent, Ventolín, Berotec, Berodual, Antrovent, Serevent, Foradil, Salamol
- 7 dní pred vyšetrením vysadiť: theofilíny, inhalačné a celkové kortikoidy, eromony, antihistaminiká (Intal, Ditec, Tylade, Accolate, Syntophyllín, Afonilum, Spophyllín, Uni Dur, Euphyllín, Teoplus.....)